



طرح عطاء رقم 4/2020

هدم وإزالة إسقانات المهندسين - محطة الحسين الحرارية

أولاً: الفهرس

- 1 دعوة العطاء.
- 2 مؤهلات المزاود.
- 3 بيانات المزاود.
- 4 شراء نسخ العطاء.
- 5 موضوع العطاء.
- 6 التعليمات والشروط التي تحكم مرحلة معاينة المواد المعروضة للبيع.
- 7 التعليمات والشروط العامة والخاصة التي تنظم مراحل طرح العطاء والمعاينة للموقع وتقديم العروض.
- 8 التعليمات والشروط العامة والخاصة التي تحكم مراحل فتح العروض والتقييم والإحالة.
- 9 التعليمات والشروط العامة والخاصة التي تحكم مرحلة تنفيذ الإحالة للعطاء.
- 10 الأسعار.
- 11 المواد المستثناة من عملية البيع.

ثانياً: الملحق

- .1 ملحق رقم (1): نموذج كفالة الدخول في العطاء.
- .2 ملحق رقم (2): نموذج كفالة حسن تنفيذ العطاء.
- .3 ملحق رقم (3): نموذج استبيان السلامة والصحة والبيئة للمزاود على العطاء.
- .4 ملحق رقم (4): نموذج معاينة مواد.
- .5 ملحق رقم (5): خطة وإجراءات السلامة الملزمة للمقاول الذي يحال عليه العطاء.
- .6 ملحق رقم (6): نموذج وثيقة تعهد وإلتزام المزاود أو (المتعهد/المشتري).
- .7 ملحق رقم (7): الخريطة التوضيحية للموقع المتواجدة عليهما الإسكانات موضوع الهدم والإزالة والتنظيف.

ثالثاً: تعریفات

1. الشركة: شركة توليد الكهرباء المركزية
2. اللجنة: لجنة العطاءات المختصة (الثانية)
3. المزاود: الجهة التي تشتري وثائق العطاء وتقوم بتقديم عرض، سواء كانت شركة محلية أو أجنبية أو أية شخصية اعتبارية.
4. المتعهد/المشتري: هي الجهة التي أحيل عليها عطاء المزايدة ضمن الشروط والاحكام سواء كانت شركة محلية أو أجنبية أو أية شخصية اعتبارية.

ختم وتوقيع المزاود

ختم الشركة

1. دعوة العطاء

تدعى شركة توليد الكهرباء المركزية السادة المسجلين بوزارة الصناعة والتجارة والتي تنطبق عليهم

شروط العطاء (مؤهلات المزاود) تقديم عرضهم لـ:

(هدم وإزالة إسكانات المهندسين في اليashمية - محطة الحسين الحرارية على أساس دكمه تنظيف موقع وتسويه الأرض)

يمكن لأصحاب الاختصاص المسجلين بوزارة الصناعة والتجارة والذين لديهم رخص مهن سارية المفعول وراغبين بالقيام باعمال الهدم وشراء المخلفات المعدنية وغيرها الناتجه من الهدم اعلاه التقدم بشراء نسخة العطاء ومعاينة الإسكانات في الموقع وتقديم عرض اسعار شاملأ لجميع الأعمال المطلوبة، وبناءً على التعليمات والشروط العامة والفنية والجداول الموضحة بوثائق العطاء ومرافقاته ان وجدت وعلى النماذج المقررة لذلك على المزاودين تعبيئة نماذج العطاء والجداول المرفقة وتقديم وثائق العطاء كاملة وموقعة ومحفوظة والعرض المالي والفني حسب الأصول بآليه الأمان سر لجان العطاءات في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق: 26/10/2020 على العنوان التالي:

شركة توليد الكهرباء المركزية.

خلدا - امتداد شارع وصفي التل

حي الخالدين - شارع الحكم بن عمرو

هاتف رقم: (0096265340008) فاكس رقم: (0096265340800)

ص.ب (2564) عمان 11953 - الأردن

2. مؤهلات المزاود:

يجب ان تتتوفر بالمزاود الشروط التالية بالإضافة الى أي شروط اخرى تم الاشارة لها في وثائق العطاء:

2.1 ان يكون المزاود مسجلاً في وزارة الصناعة والتجارة وملتزمه بشروط وزارة الاعمال العامة .

2.2 لدى المزاود رخص مهن سارية المفعول وصادرة في مدة لا تتجاوز الشهر.

2.3 لدى المزاود خبرة في مجال هدم وإزالة منشآت مشابهه وتقديم ما يثبت ذلك.

2.4

3. بيانات المزاود:

..... 3.1 اسم الشركة وعنوانها المعتمد للمراسلات:

..... 3.2 الاسم:

..... 3.3 العنوان:

..... 3.4 اسم الشخص المفوض بالمتابعة:

..... 3.5 التوقيع والختام:

ختم وتوقيع المزاود

ختم الشركة

شركة توليد الكهرباء المركزية - ص.ب 2564 عمان 11953

الأردن، هاتف 5340008 فاكس 5340800

البريد الإلكتروني cegco@cegco.com.jo

4. شراء نسخ العطاء:

- 4.1 ثمن نسخة وثائق العطاء (50) خمسون دينار اردنياً غير مستردة يضاف اليها 16% ضريبة مبيعات.
- 4.2 كفالة دخول العطاء (4000) ديناراً اردنياً ويجب ان تكون الكفالة صادرة بنفس اسم المزاود المشترك بالعطاء ومن بنك محلي. ولا يقبل لهذه الغاية الشيكات.
- 4.3 آخر موعد لشراء نسخة العطاء الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين الموافق 26/10/2020
- 4.4 آخر موعد لإيداع العروض في صندوق العطاءات الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم (الاثنين) الموافق 26/10/2020.

5. موضوع العطاء:

هدم وإزالة إسكانات المهندسين في المهاشمية - محطة الحسين الحرارية على أساس دكمة تنظيف موقع وصف الوحدات السكنية موضوع الهدم:

- 1.1 يقع إسكان المهندسين في منطقة المهاشمية / الزرقاء.
- 1.2 مقام على قطعة الأرض رقم (61) حوض الأطم من اراضي خو / محافظة الزرقاء.
- 1.3 مساحة الأرض المقامة عليها الوحدات السكنية (17176 متر مربع).
- 1.4 عدد الوحدات السكنية المقامة بالإسكان (31) وحدة سكنية.
- 1.5 الوحدات مصممة بطريقة شبه فيلا ومبنيه بشكل متلاصق ضمن قطعة الأرض مشتركة لكل وحدتين معاً بالإضافة إلى نادي المهندسين.
- 1.6 مساحة الوحدة السكنية الواحدة تتراوح من 120 إلى 180 متر مربع.

6. التعليمات والشروط التي تحكم مرحلة معاينة الموقع:

- 6.1 سيتم معاينة الموقع موضوع الهدم والإزالة والتنظيف من قبل المزاودين المشتركون بالعطاء بإشراف لجنة مؤلفة من ممثلي شركة توليد الكهرباء المركزية وبحضور المزاودين المشترين لنسخة العطاء او من يمثلهم بتفوض خطياً من المشتري للعطاء مصادقاً على التوقيع من قبل البنك.
- 6.2 تم المعاينة وفق برنامج زمني يحدد من قبل الشركة وسيتم تبليغ المزاودين به خطياً منفردين، والتي سيتم على ضوئها تقديم العروض.
- 6.3 للمزاود الحق بطلب ايضاحات خلال الزيارة فقط ولا يعتد قانوناً باي معلومات تقدم بعد انتهاء الزيارة الا إذا قدمت خطياً قبل تقديم عرض الشراء ويكون الرد خطياً لجميع المزاودين ..
- 6.4 ستتم المعاينة في الموقع من قبل الاشخاص المفوضين فقط ووفق ما وضح سابقاً، ولن يسمح بدخول الموقع لغير المفوضين.

ختم وتوقيع المزاود

ختم الشركة

6.5 في حال تخلف المشتري في العطاء عن الحضور في الموعد المحدد من قبل الشركة يتحمل كافة المسؤولية عن تخلفه ولا يحق له طلب زيارة الموقع مرة أخرى.

6.6 لا يحق لمن لم يشتري نسخة العطاء معاينة المواد ودخول الموقع أو المشاركة في تقديم عرض الأسعار وسيتم استبعاد أي عرض مقدم منه.

6.7 لا تتحمل الشركة اي مسؤولية عن المتعهددين او مرافقهم أثناء معاينة الموقع.

6.8 تكون فترة المعاينة أثناء ساعات الدوام الرسمي للشركة.

7. التعليمات والشروط التي تحكم مراحل طرح العطاء وتقديم العروض.

7.1 يتم شراء نسخة العطاء ويقدم عرض الأسعار من الشخص المفوض من المزاود رسمياً وخطياً وكما هو موضح سابقاً ومرفق إثبات شخصية وهو الجهة المسؤولة أمام الشركة لكامل الغايات سواء داخل او خارج الشركة.

7.2 يتم تقديم الأسعار على أساس دكمة (تنظيف موقع) وفي هذه الحالة يتم هدم المباني وتسوية الأرض حسب متطلبات الشركة وتنظيف الموقع كاملاً، وأن الأسعار المقدمة تعتمد على تقديراته الفعلية وزيارته للموقع وحسب واقع الحال ووفقاً للموجودات المعلن عنها فقط والمثبتة في نسخة العطاء.

7.3 يلتزم المزاود تقديم عرض الأسعار بموجب الشروط والتعليمات الواردة في وثائق العطاء ووفقاً للمنهجية التالية:

7.3.1 العرض المالي: ويشمل القيمة الإجمالية وبحيث يتحمل المزاود الذي يحال عليه العطاء أي رسوم وضرائب ومصاريف أخرى ناشئة في حال تقرر إحالة العطاء عليه.

7.3.2 العرض الفي: ويتضمن على سبيل المثال لا الحصر البيانات العمل طريقة الهدم للأبنية، إزالة المخلفات، تنظيف الموقع، تقييم المخاطر لكل مرحلة، أماكنيات المزاود من حيث السلامة العامة كالأليات والطفایات وادوات السلامة الاخرى اللازمة للعمل، واعداد العاملين التقريبي، الخ.

7.4 يجب أن تقدم العروض مطبوعة فقط بصورة واضحة خالية من المحو أو التعديل أو الإضافة وعلى ورق يحمل شعار واسم الشركة المزاودة والمشتركة بالعطاء، ولا تقبل العروض المكتوبة بخط اليد أو غير الموقعة حسب الأصول أو التي ترد متأخرة ولا ينظر بالعروض الناقصة.

7.5 ان توضح القيم والأسعار رقماً وكتابة بالإضافة لنوع العملة.

7.6 للشركة الحق باستبعاد اي عرض غير واضح او يحتمل أكثر من تفسير او غير ملتزم بشروط العطاء وبأي وقت او مرحلة من مراحل العطاء.

7.7 تقدم العروض بالظرف المختوم على عنوان الشركة، ويكتب عليه: عطاء رقم (4/2020) واسم المزاود ورقم الهاتف، مرفقاً مع العرض كفالة بنكية من بنك محلي بقيمة (4000) ديناراً اردنياً كتأمين

ختم وتوقيع المزاود

ختم الشركة

للدخول في العطاء في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 26/10/2020 ("تاريخ الإغلاق")، ويلتزم المزاودين/الشركات بصلاحية هذه الأسعار لمدة (120) يوماً من تاريخ الإغلاق، ولا تقبل أية شيكات مكتبة أو بنكية مصدقة أو غير مصدقة،

7.8 لا يحق للمزاود الانسحاب من العطاء بعد تاريخ الإغلاق. وفي حال قرر أي من المزاودين الانسحاب بعد تاريخ الإغلاق فان انسحابه يعتبر تنازلاً عن قيمة كفالة الدخول في العطاء وتفضيلاً للشركة لا رجعة فيه بمصادر هذه الكفالة وإبراءً عاماً وشاملاً للشركة بخصوص ذلك المبلغ.

7.9 عند تقديم عرض السعر من أي من المزاودين؛ فإن ذلك يعني حكماً موافقة المتقدم على كامل شروط العطاء دون إستثناء وإلتزامه التام بالتباعات القانونية والمادية والمعنوية لهذه الشروط.

7.10 لا تعتبر وثائق العطاء رسمية ولا يحق للمزاود استخدامها في حال لم يتم ختمها بختم الشركة الرسمي.

7.11 لا يعتمد عرض الأسعار في حال لم يتم إرفاق وثائق العطاء كافة مع عرض الأسعار وفي حال لم يتم ختمها بختم المزاود الرسمي وتوقيع المفوض.

7.12 يعتبر السعر المقدم من المزاود ملزماً له ولا يجوز العودة عنه بأي حال من الأحوال بغض النظر عن تذبذب أسعار الموجودات وتكليف الهدم والتنظيف والإزالة ويقبل المعهد المحال عليه العطاء بنطاق العمل والشروط كما هي دون الرجوع للشركة بأية مطالبات او تعويض عن فرق اسعار نتيجة لتغير اسعار السوق وتعتبر الشركة غير مسؤولة بعد الاحالة عن أي تعويض او خسارة تلحق بالمعهد مهما كانت الاسباب.

7.13 لا يحق للمعهد المطالبة بأية فروقات أو مستحقات مستقبلاً نتيجة تقديراته للقيم والتكليف.

7.14 يجب ان تتضمن العروض المقدمة تحديد فترة الهدم والإزالة لکامل الإسكانات موضوع العطاء وتنظيف الموقع كاملاً بما فيها على سبيل المثال لا الحصر هدم جميع الأبنية، الحصول على موافقة الدوائر الحكومية المختلفة في حال كان ذلك مطلوباً للتخلص من بعض المواد وفقاً للتشريعات المعمول بها ، وان يتضمن العرض تسليم الموقع نظيفاً للشركة ("تاريخ انتهاء الأعمال") بتاريخ محدد.

7.15 على المزاود أن يبين في عرضه عنوانا ثابتا يرسل عليه جميع المراسلات المتعلقة بالعطاء وعليه أن يبلغ الشركة عن أي تغيير أو تعديل في عنوانه، وإلا فإن الشركة غير ملزمة بمراعاة هذا التغيير أو التعديل وتعتبر جميع المراسلات التي ترك لها في المحل المذكور أو ترسل بالبريد المسجل وكأنها وصلت فعلاً وسلمت في حينها وملزمة له.

7.16 يعتبر ختم المزاود على صفحات وثائق العطاء بمثابة قبول وإلتزام تام بالشروط الواردة فيه.

ختم وتوقيع المزاود

ختم الشركة

8. التعليمات والشروط التي تحكم مراحل فتح العروض والتقييم والإحالة:

8.1 يتم فض العروض من خلال لجنة العطاءات في الشركة من قبل لجنة العطاءات في الشركة، وللجنة الحق في اعلان نتيجة فض العروض من عدمه، كما ويحق للشركة اعتماد معايير لتقييم العروض واختيار انسابها.

8.2 يحق للشركة إلغاء العطاء أو إعادة طرجه في حال عدم تقديم المزاودين بأسعار مناسبة أو نتيجة لعدم التزامهم بشروط العطاء أو بناء على تقدير الشركة المنفرد دون الحاجة لبيان الأسباب، وفي هذه الحالة لا يكون لأي من المزاودين الحق بالاعتراض على قرار الشركة، ولا يترب على الشركة أية تبعات مالية أو قضائية قد تنشأ عن قرارها. وللمزاود الحق باسترجاع ثمن نسخة العطاء وكفالة الدخول بالعطاء ولا يحق للمزاود طلب أي تعويض.

8.3 على المزاود تقديم بيانات تثبت خبرته ومقدرتها الفنية والمالية للتتأكد من قدرته على الوفاء بالتزامات ومتطلبات العطاء، وعليه تقديم ذلك ضمن نسخة عرض الاسعار، وبخلاف ذلك يحق للشركة استبعاد العرض المقدم منه إذا ارتأت ذلك.

8.4 للشركة الحق في أن ترفض كل أو بعض العروض المقدمة إليها دون أن يكون لأي من المزاودين الحق في الرجوع عليها بأية خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه، كما أنها لا تلتزم بالإحالة على أفضل الأسعار إذا تبين لها أن صاحب أفضل الأسعار مختلف لأي من شروط العطاء.

8.5 يحق للشركة الإحالة على صاحب أفضل الأسعار الإجمالية لكافة المواد، وتصدر الإحالة حسب اسم المزاود المبين في العرض المقدم منه.

8.6 تعاد تأمينات الدخول في العطاء إلى مقدمها من المزاودين وفقاً لما يلي:

8.6.1 الذين لم تتم الإحالة عليهم بعد صدور كتاب الإحالة ويستثنى من ذلك صاحب العرض الثاني من حيث الترتيب والذي يتم إعادة تأمين دخول العطاء له بعد قيام المزاود الذي تمت إحالة العطاء عليه بتسليم الشركة كفالة حسن التنفيذ.

8.6.2 الذين انتهت مدة سريان عروضهم ولم يرغبوا بمددها بناء على طلتهم الخطية.

8.6.3 الذين تمت الإحالة عليهم بعد تقديم كفالة حسن التنفيذ.

8.7 يوافق المزاود الذي يرسو عليه العطاء على أن الإحالة تشكل مع وثائق العطاء عقداً ملزماً لكلا الطرفين.

9. التعليمات والشروط التي تحكم مرحلة تنفيذ الإحالة للعطاء:

9.1 في حال استنفدت المتعهد عن تنفيذ إحالة العطاء لأي سبب كان فإن شركة توليد الكهرباء المركزية الحق في مصادرة الكفالات والتأمينات المقدمة على هذا العطاء وإحالة العطاء مرة أخرى بالطريقة والسعر الذي تراه مناسباً، ولا يحق للمتعهد الاعتراض على هذا الإجراء و(أو) طلب أي تعويض مادي أو معنوي.

ختام وتوقيع المزاود

ختام الشركة

- 9.2 يحق لشركة توليد الكهرباء المركزية مصادر كفالة الدخول في حالة الإخلال بأي شرط من شروط العطاء أو (و) الإخلال دون ابداء الاسباب ولا يحق للمزاود الاعتراض او رفع دعاوى نتيجة ذلك.
- 9.3 تخضع الإحالات لقانون الرسوم والطوابع، بحيث يتلزم المتعهد الذي صدر له قرار الإحالات بدفع قيمة هذه الرسوم والطوابع إلى صندوق وزارة المالية خلال (عشرة ايام) من استلامه كتاب الإحالات وبخلاف ذلك سيتم تغريم المتعهد حسب قانون رسوم الطوابع والواردات رقم (20) لعام 2001 وعلى أن يتم تزويد الشركة بصورة عن وصل رسوم الطوابع.
- 9.4 يتلزم المزاود المحال عليه العطاء بتقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة (10%) من قيمة الإحالات وذلك خلال (10) أيام من تاريخ صدور كتاب الإحالات ويترتب على عدم تقديم هذه الكفالة أن يكون للشركة الحق في إلغاء قرار الإحالات ومصادر كفالة الدخول في العطاء.
- 9.5 يتحمل المتعهد ضريبة المبيعات وآية رسوم وضرائب أخرى قد تنشأ عن إحالات العطاء.
- 9.6 يتوجب على المتعهد تزويد الشركة برخصة من وزارة البيئة، للتخلص من النفايات الخطرة في حال وجودها في مواد العطاء وحسب متطلبات التشريعات الناظمة للبيئة ، ولا يتم تسليم آية مواد خطرة الا بعد ابراز هذه الرخصة (الموافقة)، وفي حال عدم استطاعة المتعهد الحصول على هذه الرخصة فلا يحق له العودة على الشركة بالطالبة بقيمة المواد التي تحتاج الى رخصه كون احواله العطاء ستكون على اساس الدكمة ، ويحق للشركة بعد انقضاء مدة التسلیم المحددة في الاحالة التخلص من هذه المواد عن طريق الجهات المعنية وعلى نفقة المزاود صاحب الاحالة وبما فيها آية رسوم او ضرائب او مصاريف متعلقة بذلك .
- 9.7 يتلزم المتعهد باستكمال عملية الهدم والإزالة وسحب المخلفات والتنظيف الكامل وتسوية الأرض قبل حلول تاريخ انتهاء الأعمال وبخلاف ذلك يترتب على المتعهد غرامة تأخير بواقع (500) خمسمائة ديناراً مضافاً له ضريبة المبيعات المستحقة بموجب القانون عن كل يوم تأخير تالي لتاريخ انتهاء الأعمال.
- 9.8 يحق للشركة انتهاء الإحالات في حال تجاوزت مدة التأخير ثلاثة يواماً بعد تاريخ انتهاء الأعمال، ويكون ذلك دون الرجوع إلى المزاود أو أي جهة أخرى، وبذلك يصبح المتعهد فاقداً لحقوقه ولا يحق له المطالبة بأي عوض عن ذلك كما ويحق للشركة مصادر كفالة حسن التنفيذ وتصبح حقاً للشركة.
- 9.9 يجب على المقاول بالإضافة إلى الالتزامات المحددة في وثائق العطاء و/أو وثائقه و/أو مرفقاته وملاحقه و/أو كتاب الاحالة أو أي التزامات أخرى اينما وردت تامين وقبل بدء العمل:
- 9.9.1 تامين وسائل الاطفاء المناسبة والتي تقبل بها الشركة ويكون قبولها خطياً
 - 9.9.2 تامين الكهرباء والماء ودورات مياه متنقلة.
 - 9.9.3 متطلبات ومواد السلامة العامة أثناء قص المواد، الهدم، الإزالة، التنظيف وفق تعليمات الشركة الداخلية بهذا الخصوص و (او) الدفاع المدني.
- 9.10 تنظم اوامر العمل يومياً وقبل مباشرة الاعمال ويجب التأكد ان اماكن العمل معزولة خاصة على سبيل المثال لا الحصر الكواكب.

ختم وتوقيع المزاود

ختم الشركة

9.11 يجب على المتعهد الالتزام التام بقوانين السلامة العامة المنصوصة بالشركة وسيتم ايقاف الاعمال عند مخالفه هذه التعليمات.

9.12 يلتزم المتعهد بقرارات لجنة التسليم المشكلة من الشركة وبالطريقة التي تقررها وفي حال وجود أية اعترافات من قبل المتعهد أو في حال حدوث أي تأخير لسبب يعود على الشركة يلتزم المتعهد خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أيام عمل بالكتابة بذلك مباشرة لإدارة الشركة لحل أية اشكالات قد تنشأ أثناء العمل. ستقوم الشركة بالإجابة على الاعتراض أو على التأخير خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أيام عمل ولا يحتسب أية فترات سماح بالتأخير إلا في حال تأخر الشركة في الإجابة الخطية على الاعتراض أو التأخير. يفقد المتعهد حقه بالإعتراض أو المطالبة بالتأخير الناتج عن الشركة إذا لم يتم مخاطبة الشركة خطياً خلال المدة المحددة في هذا البند.

9.13 إذا تخلف المتعهد عن تنظيف الموقع بعد استلام الموقع، تتولى الشركة تنظيف الموقع وعلى حساب المتعهد الذي يحال عليه العطاء، وتحجز كفالة حسن التنفيذ لحين تسديد هذه المبالغ.

9.14 يلتزم المتعهد بالأنظمة والإجراءات وتعليمات السلامة العامة المعهول بها في الشركة وكما هو مبين في نسخة العطاء والذي يتضمن متطلبات وردت على سبيل المثال لا الحصر. أوقات الدوام (6) أيام عمل في الأسبوع، وبمعدل تسعة ساعات في اليوم) وللشركة بإرادتها المنفردة الموافقة على تجاوز ذلك بطلب خططي ومبقى من المتعهد.

9.15 لن يسمح للمتعهد ب المباشرة بأعماله إلا بعد الموافقة الخطية من مندوب الشركة المختص بالسلامة العامة. ويلتزم المتعهد بالإلتزام بكامل شروط السلامة.

9.16 يتحمل المتعهد نقل وتحميل المواد وتنظيف الموقع وأية رسوم أو مصاريف قد تترتب على هذا العمل بعد قيامه بهدم الإسكانات والأبنية وملحقاتها ويراعي في ذلك التشريعات الناظمة لعمليات النقل على الطرق.

9.17 المتعهد مسؤول عن سلامة العمال والعاملين لديه وأيضاً يكون مسؤولاً عن أية أضرار تلحق بالممتلكات العامة والخاصة المحاطة بالموقع.

9.18 الشركة غير مسؤولة عن أية أخطار قد يتعرض لها العاملون لدى المتعهد أو الآليات المستخدمة بتنفيذ العطاء

9.19 الشركة غير مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن أي أضرار يسببها المتعهد للغير سواء داخل أسوار موقع العمل أو خارجه ومهما كانت صفتها الاعتبارية ولها أيضاً حق العودة على المتعهد للمطالبة بأي تبعات تترتب عليها نتيجة أي أضرار من أي نوع سببها للغير سواء من خلال التصرف بالكافلة او واللجوء إلى الطرق القانونية.

9.20 يخضع هذا العطاء للشروط والأنظمة والتعليمات المعهول بها في شركة توليد الكهرباء المركزية وما يجري عليها من تعديلات.

ختم وتوقيع المزاود

ختم الشركة

- 9.21 يخضع هذا العطاء للقوانين والأنظمة النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية بما فيها تلك التي تتعلق بنطاق العمل المطلوب وآية رسوم او ضريبة او مستحقات مالية قد تفرض من قبل الحكومة تكون من مسؤولية المتعهد.
- 9.22 أية أضرار بيئية او سلامة عامة تنتج عن سوء استخدام هذه المواد تكون من مسؤولية المتعهد الحال عليه العطاء.
- 9.23 على المتعهد اخذ الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختلفة ان لزم ذلك.
- 9.24 لن يسمح بدخول شركاء جدد مع المتعهد الحال عليه العطاء وسيكون التعامل فقط مع الشركة صاحبة العرض الاصلي و/او الاشخاص المفوضين رسميا منه.
- 9.25 يتحمل المتعهد الذي يرسو عليه العطاء متابعة وتنفيذ أي إجراءات تتعلق بموافقات الجهات الحكومية والرسمية المرتبطة بعمليات الهدم والإزالة ونقل المخلفات وتقديم أي كفالات أو ضمانات مرتبطة بهذه الإجراءات. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية مادية أو معنوية عن أي مخالفة.
- 9.26 على المتعهد توفير حمامات مناسبة لعمالين معه في الموقع إن لزم الأمر.
- 9.27 التقيد التام في العمل ضمن منطقة العمل التي يتم تحديدها بالمخططات المرفقة المحددة من شركة توليد الكهرباء المركزية وعدم تجاوزها بما في ذلك أماكن وضع المعدات والاليات التي سيتم الاعتماد عليها لإزالة الوحدات السكنية في إسكان مهندسي محطة الحسين الحرارية.
- 9.28 تطبيق سياسة الشركة فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية في جميع بندوها بما يتضمن فحص المعدات المستخدمة في عمليات الإزالة ومعدات الوقاية الشخصية والمحافظة على البيئة.
- 9.29 الشركة التي سيحال عليها العطاء يجب أن تكون ذو خبرة في عمليات هدم المنشآت السكنية.
- 9.30 تتم الإزالة مباشرة من قبل الشركة التي سيحال عليها وبإشراف كادر شركتنا وآية معدات وأدوات مطلوبة لإتمام عملية الإزالة تكون من مسؤولية المتعهد.
- 9.31 تتحمل الشركة المناطق بها إزاله الوحدات السكنية المسؤلية الكاملة أمام أي حوادث للأفراد العاملين معها وأي أضرار ممكن أن تلحق بالبيئة.
- 9.32 عدم استخدام المتفجرات في أعمال الهدم للوحدات السكنية.
- 9.33 التغذية الكهربائية للمنطقة السكنية منقطعة تماما، وعليه فإن أي تغذية يمكن أن يطلبها المتعهد تكون من خلاله.
- 9.34 تقوم الشركة المحال عليها العطاء وبعد معاينة الموقع (الوحدات السكنية المراد هدمها) التقدم للعطاء بعرض اسعار كامل مشروع الهدم والإزالة والتخلص من الطمم في الاماكن المخصصة وتسوية الارض ويخصم من بدل الهدم اثمان واسعار السكراب والمخلفات الناتجه عن عملية الهدم .
- 9.35 يجب على المتعهد المنفذ للمشروع اخراج مخلفات طمم الهدم الناتج عن عملية الهدم وارسالها للمبكيات المعتمده من الجهات الرسمية بعد اخذ الموافقات وتزويدنا بما يثبت التخلص منها قانونيا على سبيل المثال تزويدنا بسند قبض بدل الطمم اذن تسليم الخ

ختم وتوقيع المزاود

ختم الشركة

- 9.36 وضع جدول زمني محدد لمجربيات العمل بدءاً من بداية الإزالة وحتى الانتهاء من العمل.
- 9.37 يجب أن يتم تسوية الأرض وخروج جميع مخلفات الهدم ويجب تقديم الأسعار على أساس نقل جميع المخلفات خارج أرض الأسكان والتخلص منها بالشكل القانوني.
- 9.38أخذ الموافقات اللازمة من وزارة البيئة وبلدية الهاشمية قبل الشروع بالعمل.
- 9.39 إزالة كل وحدتين سكنيتين متلاصقتين مع بعضهما البعض وعدم استمرارية العمل قبل الانتهاء من تنظيف الموقع الذي تمت إزالته.
- 9.40 العمل على آليات مرخصة وغير منتهية الصلاحية من قبل أشخاص مخولين بالعمل على أن يتم التأكد من ذلك بواسطة مختصين من شركة توليد الكهرباء المركزية.
- 9.41 يجب تنظيف الأرض تنظيفاً كاملاً وتحت اشراف الشركة.
- 9.42 تعتبر ملحوظ العطاء جزء لا يتجزأ من شروط العطاء والاحالة وتقرأ كوحدة واحدة.

10. التعليمات والشروط التي تحكم أعمال إصدار أوامر العمل:

- 10.1 يتوجب تنظيم أوامر عمل يومية لكل الأعمال التي تتم داخل الموقع من خلال كادر المعهد.
- 10.2 يتوجب توثيق نطاق العمل المراد إنجازه وأالية العمل والمخاطر المحتملة وإجراءات السلامة والكادر المنفذ ومدة التنفيذ وأية متطلبات أخرى على أوامر العمل.
- 10.3 يتوجب أخذ موافقة ممثلي شركة توليد الكهرباء على أوامر العمل.
- 10.4 يتلزم المعهد تعديل أوامر العمل في حال وجود ملاحظات وتعديلات على محتواها من قبل ممثلي الشركة.
- 10.5 يحق للشركة إلغاء أو إيقاف أمر العمل في حال وجود مخالفات من قبل الكادر المنفذ للمعهد.
- 10.6 يتلزم المعهد بإغلاق أمر العمل وفقاً للمدة الزمنية المحددة له.
- 10.7 يتلزم المعهد بحفظ نسخة من أوامر العمل في موقع العمل وأن يكون متاحاً لممثلي الشركة.
- 10.8 يتوجب على المعهد أخذ الموافقات الحكومية المطلوبة وبالتعاون مع الشركة.

11. الأسعار:

- 11.1 تعتبر الأسعار المقدمة من المزاود نهائية ولا يحق له طلب تعديليها بعد موعد الإغلاق.
- 11.2 عملية التسعير يجب أن تكون بالدينار الأردني ولن يقبل غير ذلك.
- 11.3 السعر المقدم يشمل هدم المباني وتسويتها وتنظيف الأرض ونقل الطمم والتخلص منه حسب الأصول وفق التشريعات الناظمة لذلك بالإضافة إلى ما ورد في وثائق العطاء. وعلى المزاود تقديرها وتقدير السعر على أساس معاييره للمباني موضوع الهدم والإزالة والتنظيف.
- 11.4 عرض السعر يكون بكتاب منفصل وفق أحكام هذا العطاء.

ختام وتوقيع المزاود

ختام الشركة

12. المواد المستثناء من العطاء:

- 12.1 يستثنى من عملية الهدم والبيع والازلة جميع الاجراء والمناطق المحددة بالمخاطط المرفق
12.2 يستثنى جميع الاشجار من اعمال الازلة والهدم .

13. مسؤولية المتعهد عند التنفيذ

- 13.1 الهدم
13.2 نقل الطمم جميع الطمم الناتج عن اعمال الهدم خارج حدود القطعة .
13.3 تسليم الطمم للجهات وبالمكان المخصص
13.4 دفع ما يتربت على نقل الطمم من رسوم
13.5 احضار الموافقات المطلوبة
13.6 تسوية وتنظيف الارض ارض الاسكان قطعه رقم (61) وحسب المخاطط المرفق
13.7 الالتزام بخطة وشروط وقوانين الشركة .
13.8 العمل تحت اشراف موظفين الشركة
13.9 تحملكم مسؤولية موظفيه

ختم وتوقيع المزاود

ختم الشركة

شركة توليد الكهرباء المركزية

عطاء رقم 2020/4

(هدم وإزالة إسقانات المهندسين في الهاشمية - محطة الحسين

الحرارية على أساس دكمة غير صالحة تنظيف موقع)

ملحق رقم (1): نموذج كفالة الدخول في العطاء

كفالة دخول في العطاء رقم :

بنك:

كفالة رقم:

استحقاق:

السادة شركة توليد الكهرباء المركزية

نرجو العلم أن بنك
يكلف لأمركم السيد / السادة
مبلغ وقدره
(4000 ديناراً أردنياً)

وذلك للسماح له بالتقدم بعرضه الخاص بالعطاء المشار إليه أعلاه () .

تبقي هذه الكفالة سارية المفعول لمدة مائة وخمسون يوماً بعد التاريخ المحدد لفتح العطاء وهي قابلة للتمديد بناءً على طلبكم ودون أن يترتب عليكم أي فوائد أو رسوم بخصوص هذه الكفالة.

نتعهد نحن بنك بشكل ثباتي وغير مشروط وغير قابل للنقض بدفع كامل قيمة هذه الكفالة لكم عند أول طلب ودون أي تأخير أو ممانعة ودون الحاجة لأي إنذار أو مطالبه قضائية وبالرغم من أي اعتراض يقدم من الجهة المكافولة.

وأقبلوا الاحترام،،،

..... بنك

الخاتم الرسمي

((يجب ان تكون الكفالة مثبت عليها رقم العطاء وصادرة بنفس اسم الشركة صاحبة نسخة العطاء وغير ذلك سيكون العرض مرفوض))

شركة توليد الكهرباء المركزية

عطاء 4/2020

(هدم وإزالة إسقاطات المهندسين في المهاشمية - محطة الحسين الحرارية على أساس

دكمه غير صالحه تنظيف موقع)

ملحق رقم (2): نموذج كفالة حسن تنفيذ

بنك: فرع:
في:

كفالة رقم:
استحقاق:

السادة شركة توليد الكهرباء المركزية المحترمين.

تحية واحتراماً ..

بناءً على طلب السيد / السادة (المقاول اسمه / عنوانه)

نتعهد بشكل نهائية وغير قابل للنقض وبدون أي شرط أن ندفع لكم أو لممثلين القانونيين لدى أول طلب خطى منكم مبلغ:
المبلغ بالأرقام :

المبلغ بالكلمات:

وذلك كفالة لحسن تنفيذ عطاء رقم () .

وبناءً على طلب السيد / السادة (المقاول اسمه / عنوانه)
نتعهد بدفع المبلغ المبين أعلاه أو أي جزء منه إليكم أو لمن يمثلكم المفوضين رغم أي معارضه من المكافول
وبدون الحاجة إلى توجيه أي إنذار عدلي أو اتخاذ أي إجراء قضائي، وتتجدد هذه الكفالة تلقائياً لمدة () شهرأً ومن ثم تجدد لمدة أخرى
مماثلة متلاحقة وهكذا وإلى أن تعاد إلينا من قبلكم.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،

..... بنك:

الخاتم الرسمي



شركة توليد الكهرباء المركزية

عطاء 4/2020

(هدم وإزالة إسقانات المهندسين في المهاشمية - محطة الحسين

الحرارية على أساس دكه غير صالحة تنظيف موقع)

ملحق رقم (3): نموذج استبيان السلامة والصحة والبيئة لمقاول شركة

توليد الكهرباء المركزية

التعليمات

- يتم تعبئة هذا الاستبيان من قبل إدارة المقاول.
- يرجى ذكر (غير قابل للتطبيق) للنفط غير قابل للتطبيق .
- يجب على المقاول تغطية جميع الأنشطة (بما في ذلك الداعمة) وليس فقط تلك التي تقوم بها شركة توليد الكهرباء المركزية .
- إذا لزم الأمر، قد تكون هناك حاجة إلى مناقشة المتابعة مع إدارة المقاول.
- لا تتردد في إضافة أي تعليقات واقتراحات في ورقة منفصلة تشير إلى رقم السؤال.

اسم الشركة ونوع الخدمات المقدمة :-

يرجى تقديم المعلومات التالية لكل من السنوات الثلاث الماضية والتي (تشير إلى التعريف المستخدمة لحساب عدد الحسابات):-

عدد الوفيات	عدد الحوادث البيئية	عدد إصابات التي يحصل فيها تغيب عن العمل	عدد الإصابات البسيطة والإسعافات الأولية	عدد ساعات العمل (خلال الفترة المذكورة)	متوسط عدد الموظفين

الوصف	استبيان التقىيم
	<p>1. صف سياسة و دليل الصحة والسلامة والبيئة الخاص بشركتكم . يرجى إرفاق نسخة من جدول محتويات الدليل ونسخة من السياسة.</p>
<p>(i) (ii) (iii)</p>	<p>2. اذكر جدول أعمال ومحتويات اجتماعات الصحة والسلامة الخاصة بك.</p> <p>(i) كم مرة ؟ (ii) من يقوم بإدارة الاجتماعات وحضورها. (iii) أين تُعقد ؟</p>
	<p>3. اذكر أهداف إدارة الصحة والسلامة والبيئة الخاصة بالمدراء والموظفين</p>



نموذج استبيان السلامة والصحة والبيئة لمقاول شركة توليد الكهرباء المركزية

	4. صف المسؤوليات والإجراءات المتخذة للتقارير عن الحوادث / الحوادث العرضية والتحقيقات بما في ذلك الحوادث الوشيكة .
	5. صف المسؤوليات والإجراءات المتخذة لتحديد الجانب البيئي / الأثر وإجراء تقييم المخاطر.
	6. صف المسؤوليات والإجراءات المتخذة لمعالجة النفايات الخطرة وابن يتم التخلص منها.
	7. هل شركتك مرخصة من قبل وزارة البيئة للمنشأة المذكورة أعلاه ؟ ** إذا كانت الإجابة بنعم ، قم بارفاق الوثائق ذات الصلة .

	8. قم بوصف برنامج التوعية بالصحة والسلامة والبيئة وبرنامج صندوق الأدوات الخاص بك .
	9. هل لدى شركتك برنامج جائز للسلامة والصحة والبيئة ؟ ** إذا كانت الإجابة بنعم ، يرجى إرفاق نسخة .
(i) _____ (ii) _____ (iii) _____	10. صف كيف تقوم شركتك بعمليات التدقيق والتفتيش في مجال الصحة والسلامة والبيئة . (i) كم مرة ؟ (ii) من يقوم بعمليات المراجعة / التفتيش ؟ (iii) من يقوم بمراجعة عمليات التدقيق / التفتيش على الصحة والسلامة والبيئة ؟
	11. تقديم تفاصيل عن الشخص المسؤول عن أداء الصحة والسلامة والبيئة . (i) الاسم / المسمى الوظيفي: _____ (ii) رقم الاتصال : _____
	12. قدم تفاصيل عن معدات الوقاية الشخصية التي تستخدمنها مؤسستك (نوع معدات الحماية الشخصية ، والعلامة التجارية المستخدمة ، وما إلى ذلك)
	13. صف خطة الطوارئ والاستجابة للطوارئ لديكم .
	14. قدم تفاصيل برنامج التدريب على الصحة والسلامة والبيئة الخاص بك .
	15. هل تقوم شركتك بمراجعة نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة لمقاولتها بانتظام ؟ *إذا كانت الإجابة بنعم ، يرجى إرفاق نموذج التدقيق.

يرجى تقديم اسم وعنوان الشخص في مؤسستك للاتصال بأية استفسارات أو متابعة فيما يتعلق بهذا الاستبيان .

الاسم: _____	المسمى الوظيفي: _____	الهاتف / الجوال: _____
الاسم: _____	المسمى الوظيفي: _____	التواقيع: _____

شركة توليد الكهرباء المركزية

عطاء 4/2020

(هدم وإزالة إسقانات المهندسين في الهاشمية – محطة الحسين الحرارية على اساس دكمة غير صالحة تنظيف موقع)

ملحق رقم (4): نموذج المعاينة

اسم المزاود او المفوض عنه:

1. اقر واعترف بأنني قمت بمعاينة ومشاهدة الإسقانات والأبنية وملحقاتها المراد هدمها وإزالتها وتنظيف مخلفاتها وتسوية أرضها موضوع العطاء رقم 4/2020 والمتواجدة على ارض محطة الحسين الحرارية وتمت المعاينة بحضور لجنة المعاينة واقر واعترف بأن تقديم السعر سيتم على اساس دكمة تنظيف موقع وحسب شروط العطاء رقم وكتاب الاحالة والقوانين والأنظمة النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية بما فيها تلك التي تتعلق بنطاق العمل وتعهد بعدم العودة على الشركة باي تعويض نتيجة فرق الأسعار وتغيرات السوق.
2. اقر واعترف بأن اتحمل ضريبة المبيعات وایة رسوم وضرائب اخرى قد تنشأ نتيجة إحالة العطاء رقم على شركتي.
3. اقر واعترف بأن اقوم بتوفير معدات السلامة العامة في حالة الاحالة على شركة توفر معدات السلامة العامة لعمالي والالتزام بكافة تعليمات السلامة المتبعة في الشركة بشكل عام وتلك المرفقة بالعطاء.
4. اقر واعترف بأن ما يلزم من خدمات كهرباء وماء اثناء عملية تنفيذ اعمال الفك والهدم وإزالة وتحميل المواد من مسؤوليتي في حالة إحالة العطاء علي.
5. اقر واعترف بالمواد التي تم اعلامي بها مستثنأة من عملية البيع.
6. اقر واعترف وافوض الشركة في حال عدم التزامي بعرض الاسعار المقدم بمصادر كفالة دخول العطاء المقدمة ودون الرجوع على الشركة باي تبعات قانونية او إنذارات عدليه.
7. اتعهد بتطبيق تعليمات السلامة العامة عند عمليات الهدم والقص والإزالة والنقل والتنظيف وتأمين متطلبات السلامة حسب متطلبات شركة توليد الكهرباء المركزية.
8. اقر واعترف بأن الشركة أطلعني على المواد المستثنأة من البيع والتزم بعدم الإقتراب منها أو إيقاع أي ضرر بها أو جزء منها.
9. اقر باني اطلعت على مراحل تنفيذ الهدم والإزالة والسحب والنقل والتنظيف المعدة من الشركة والمرفقة بوثائق العطاء والتزم العمل بموجها
10. اقر واعترف بأن اقوم باستخدام معدات وأدوات مطابقة لشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني.
11. اقر واعترف بأن اقوم بالتخلص من الطمم حسب القوانين والأنظمة الناظمه لهذه العملية
12. اقر واعترف بالالتزام بخطط السلامة المرفقة وتطبيقاتها تحت اشرافكم

وعليه اوقع

اسم المقاول:

التاريخ:

التوقيع:

الختم:

شركة توليد الكهرباء المركزية ("الشركة")

(هدم وإزالة إسقانات المهندسين في الهاشمية - محطة

الحسين الحرارية على أساس دكمة غير صالحة تنظيف

(موقع)

عطاء رقم 2020/4

ملحق رقم (5)

خطة وإجراءات السلامة الملزمة للمقاول الذي يحال عليه

العطاء

الفهرس

رقم الصفحة	العنوان	الرقم
3	مقدمة	1
3	نبذه عن الأبنية موضوع الهدم والإزالة	2
3	وصف المشروع	3
3	إجراءات السلامة	4
4	الوقاية من الحريق	5
4	الأعمال اليومية	6
5	الحماية الشخصية	7
5	الهدم الميكانيكي	9
5	الأماكن المحصورة	10
6	الآليات والمركبات داخل الموقع	11
6	معداتات الرفع	12
6	أدوات العمل وتنسيق الأعمال	13
6	سلامة المعدات والسلامة الكهربائية	14
6	الحراسات والأمن	15
6	الترتيب والنظافة في الموقع	16
7	إجراءات الطوارئ	17
7	إجراءات الحريق	18

1. مقدمة:

تمثل هذه الوثيقة خطة لعمليات الهدم والإزالة والسحب والنقل والتنظيف لإسكانات المهندسين وملحقاتها التابعة لشركة توليد الكهرباء المركزية بالطرق التي تتوافق مع إجراءات السلامة والصحة والبيئة. الغرض من خطة الهدم والتخلص هذه هو وضع طرق وإجراءات لعمليات الهدم تتماشى مع إجراءات سياسات السلامة والصحة المهنية في الشركة والتشريعات الأردنية. المتطلبات الواردة في هذه الوثيقة هي محددة على سبيل المثال لا الحصر وبتوجب على الجهة التي سيتم إحاله العطاء عليها التقيد بأفضل الممارسات المعمول بها.

2. نبذة عن الأبنية والموقع موضوع الهدم والإزالة والسحب والنقل والتنظيف:

- 2.1 تقع الأبنية في إسكان المهندسين في منطقة الماشرمية / الزرقاء.
- 2.2 مقامة على قطعة الأرض رقم (61) حوض الأطم من اراضي خو / محافظة الزرقاء.
- 2.3 مساحة الأرض المقام عليها الوحدات السكنية (17176 متر مربع).
- 2.4 عدد الوحدات السكنية المقامة بالإسكان (31) وحدة سكنية.
- 2.5 الوحدات مصممة بطريقة شبه فيلا ومبنيه بشكل متلاصق ضمن قطعة الأرض مشتركة لكل وحدتين معًا بالإضافة إلى نادي المهندسين.
- 2.6 مساحة الوحدة السكنية الواحدة تتراوح من 120 إلى 180 متر مربع.

3. وصف المشروع:

هدم وإزالة والتخلص من مخلفات وطعم إسكانات المهندسين في الماشرمية – محطة الحسين الحرارية على أساس دكمة تنظيف موقع اجراءات السلامة:

- 4.1 يجب أن يقوم المقاول بإعداد بيان طريقة العمل الآمنة لما سوف يقوم به من أعمال الهدم لكل الأبنية الموجودة.
- 4.2 على المقاول الحصول على جميع التصاريح الازمة للقيام بهذا العمل، واعلام الشركة بها واعلان هذه التصاريح في موقع العمل.
- 4.3 يجب على المقاول الامتنال لقوانين البيئة خاصة واي تشريعات تتعلق بأي تصاريح او ذات علاقة بالتخلص من المواد الخطرة او التخلص من مخلفات الهدم او أي اجراء اخر له علاقة بالمشروع.
- 4.4 اينما لزم او بناء على طلب الشركة يتم انشاء الاسيجحة المؤقتة بالشكل الذي تحدده الشركة.
- 4.5 قبل مباشرة اعمال الهدم على المقاول اجراء مسح هندي للموقع متضمنا تحديد المخاطر وموافقة الشركة على نتائج المسح.
- 4.6 قبل الهدم تقوم الشركة بعزل وإغلاق جميع خطوط المرافق إن وجدت (بما في ذلك الكهرباء والماء وزيت الوقود والصرف الصحي) في الموقع، ويقوم المقاول على نفقة الخاصة ببناء خزان مياه مؤقت متصل بخزان الصرف الصحي إن لزم الأمر.
- 4.7 قبل الهدم يتم عقد اجتماع بين المقاول والشركة ويوثق الاجتماع خطياً.
- 4.8 يعقد اجتماعاً واحداً على الأقل كل أسبوع بين المشتري ولجنة التسليم في الموقع لمناقشة تقدم سير العمل والتنسيق لإزالة اي عوائق.
- 4.9 يجب ان لا تؤدي عمليات تنفيذ المشروع لأي اضرار على المجتمع المحلي او تعطل مصالحه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر التحكم بالغيار والعمل بساعات النهار العادية والمحددة من السابعة صباحا حتى الرابعة عصراً واي اعمال بعد هذا الوقت او خلال العطل يتطلب موافقة الشركة المسبقة ويعذر منها على العمل خلال ساعات الليل.

4.10 يلتزم المقاول بخططة الهدم المعدة من الشركة والتي منها على سبيل المثال لا الحصر الهدم المهيكل من الاعلى الى الاسفل وبما يضمن عدم انهيار كامل للمبني، جميع الأعمال اليدوية تنفذ على الارض مثل فصل المواد حسب نوعها وان يتم ادخال أي اليات من خلال المدخل الذي تحدده الشركة مسبقاً.

4.11 بعد استكمال عملية الطم وتسوية الأرض وبما تقبله الشركة تنقل جميع مخلفات البناء خارج الموقع باستخدام العربات المقطوعة و / أو المقطورات التجريبية وتنقل الى موقع ملائم بالتنسيق مع بلدية الماشرمية او أي جهة تقع ضمن حدودها مكبات مخلفات الهدم، ودون أن يترتب على ذلك أي التزام مهما كان نوعه سواء التزام قانوني أو مالي ضد الشركة.

- 4.12 تنظيف موقع العمل يوميا قبل المغادرة وتأمينه واغلاقه بعناية.
- 4.13 يجب على المقاول توفير ضابط مرور للآليات خلال القيام بأنشطة الهدم سواء أثناء تحمليل او تفريغ المعدات وشاحنات النقل، أو في بعض الأحيان عندما تتأثر حركة المرور المحيطة بالموقع بسبب أنشطة الهدم ، وعلى مراقب الحركة ارتداء سترة مرئية عالية الدرجة من الفئة الثالثة والتي يجب استخدامها من قبل جميع العاملين مع المقاول او الزائرين وطوال فترة العمل اليومية.
- 4.14 على المقاول مسؤولية وضمان عدم تضرر السياج العازل بين الموقع ومحطة الزرقاء لتوليد الكهرباء المجاورة، وللشركة الحق بأن تطلب من المقاول تنفيذ إجراءات وقائية إضافية إن لزم.
- 4.15 على المقاول ضمان عدم تضرر محطة الزرقاء لتوليد الكهرباء المجاورة للموقع من إجراءات الهدم او القص او أي إجراء آخر وعليه تحمل أي اضرار مادية يسببها للشركة المشار لها وبما تحدده الشركة المتضررة. او اي ممتلكات اخرى
- 4.16 على المقاول تزويد مندوب السلامة العامة في الشركة بكشف يومي للأشخاص الجدد في موقع العمل يتضمن صورة عن هوية الأحوال الشخصية للأردنيين وتصرح عمل ساري لغير الأردنيين مع شهادة خلو أمراض.
- 4.17 على المقاول توفير فريق سلامة عامة خاص به ويكون هذا الفريق مسؤول عن سلامة الأشخاص والأعمال والمعدات في الموقع بحيث يكون هناك مندوب سلامة عامة لكل 50 (خمسون) عامل في الموقع.
- 4.18 على المقاول أحد موافقة مندوب السلامة العامة في الشركة قبل تعيين مندوب السلامة بحيث يكون الحق لمندوب السلامة العامة في الشركة الموافقة على تعيين مندوب المقاول الذي سيعمل في السلامة العامة بعد الإطلاع على شهادته وخبرته الشخصية.
- 4.19 على المقاول تقديم معلومات عن تاريخ شركته من حيث عدد الحوادث، وفيات العمل، إصابات العمل.
- 4.20 يحق للشركة إيقاف العمل في الموقع في حال لاحظت أن الأعمال داخل الموقع ستؤدي لحوادث خطيرة أو وفيات وعلى المقاول إيقاف العمل فورا في هذه الحالة حتى تصويب الأوضاع وأخذ موافقة الشركة لبدء العمل، ولا يحق للمقاول طلب تعويض عن الإيقاف في هذه الأيام. وتعتبر مدة الإيقاف من فترة إنجاز المشروع ويتم تطبيق شرط غرامات التأخير عليها كون سبب الإيقاف يعود على المقاول من حيث التقصير في توفير متطلبات السلامة.
- 4.21 في حال الظروف الجوية السيئة كالأمطار الغزيرة على المقاول إيقاف العمل حتى تحسن هذه الظروف ولا تتحسب مدة الإيقاف من فترة الإنجاز ولا يتم إحتساب غرامات تأخير عليها وفقاً للتعميم الصادر عن وزارة الأشغال العامة والاسكان بخصوص الظروف الجوية.

5. الوقاية من الحرائق:

- 5.1 في حالة إجراء أعمال ساخنة، يجب توفير جميع أجهزة التسخين وفقاً للوائح OSHA و NFPA إذا كان "تصريح العمل الساخن" مطلوبا، فيجب على المقاول طلب الإذن من الشركة قبل مباشرة العمل.
- 5.2 تأمين الكابلات المؤقتة التي يضعها المقاول لضمان عدم قطعها لأي سبب.
- 5.3 تحديد الأماكن التي يتم فيها استخدام اللحام بالتنسيق وموافقة الشركة.
- 5.4 يجب استخدام نظارات واقية والدرع لحماية العين من أي ضرر خلال كل مراحل القص التي تتطلب ذلك وتحديد من الشركة.
- 5.5 اي خطوط يتم إنشائها يجب ان تكون محمية وبعيدة عن اي مخاطر اياً كانت وبموافقة من الشركة.
- 5.6 ادوات الحماية يجب ان تكون غير قابلة للحرق او التلف اثناء العمل.
- 5.7 التأكد ان ادوات الاطفاء عامله وجاهزة قبل اي عمليات قص او لحام.....الخ.
- 5.8 عمليات القص يجب ان تكون في موقع مفتوحة قدر الامكان.
- 5.9 يعين شخص أو عدة أشخاص متفرغون اثناء العمل الذي يتطلب ذلك باسم "مراقبة الحريق".

6. الاعمال اليومية:

- 6.1 تخزين المواد بطريقة امنه وغير معرضه للسقوط او مخاطر الانسكاب
- 6.2 ازالة مخلفات العمل اليومي يومياً اياً كانت ونقلها الى الحاويات و/او سيارات النقل....الخ.
- 6.3 يجب عدم ترك اي مواد في المرات الداخلية او الخارجية وعلى ممثل الشركة القيام بجولات يومية ودوريه للتأكد من ذلك.

7. الحماية الشخصية:

- 7.1 يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية عند الضرورة لاستكمال هذا المشروع بأمان.
- 7.2 يجب على العاملين اللجوء إلى مشرف السلامة لشرح أو تدريهم على استخدامات أدوات السلامة وعلى المشرف أيضاً المبادرة بذلك.
- 7.3 يجب استخدام نظارات واقية ودروع للوجه وخوذات وغيرها من المعدات المماثلة لتلائم احتياجات حماية العين والوجه لكل موظف على حدة.
- 7.4 القبعات المستخدمة من المقاول أو العاملين معه يجب أن تكون معتمدة من قبل ANSI ، وأحذية أصبع القدم الصلبة ، نظارات السلامة والسترات معتمدة من (HSVS) .
- 7.5 سيتم ارتداء القمصان ذات الأكمام الطويلة وقمصان اللحام و / أو السترات حسب الطلب.
- 7.6 قفازات حسب الضرورة
- 7.7 الأحذية ذات الأصابع الصلبة في هذا المشروع تكون وفق مواصفات ANSI.
- 7.8 تستخدم حماية الجهاز التنفسى كوقاية ضد الأدخنة الخطيرة.
- 7.9 أوراق بيانات سلامة المواد (MSDS) موجودة في موقع العمل في كل وقت. يتم تجميع المجلدات MSDS على أساس المواد المخزنة في مقطورة العمل والشاحنات في الموقع. إذا تم تسليم المواد الجديدة في أي وقت سيتم إدراج نماذج MSDS.
- 7.10 مطلوب استخدام أحزمة جسم كامل عند العمل على أعمال مرتفعة.
- 7.11 يجب ارتداء حماية الأذن أثناء تشغيل المعدات الثقيلة وتلك التي تصدر أصوات مزعجة وذات تأثير على الأذن/السمع.
- 7.12 يجب على المقاول الالتزام بلوائح الصحة والسلامة المطبقة في الشركة وإجراءاتها والتشريعات المحلية.
- 7.13 يجب على المقاول توفير وسائل اتصال مناسبة لجميع عمال البناء لتسهيل الاتصال بين العاملين وإدارتهم أيًّا كانت.
- 7.14 يلتزم المقاول بتوفير معدات الوقاية الشخصية حسب المواصفات أعلاه لجميع العاملين معه.

8. الهدم الميكانيكي:

يتضمن الهدم الميكانيكي استخدام محطة متعدلة تعمل بالطاقة، مثل الحفارات والرافعات والجرافات. قد يكون هناك مزيج من طرق الهدم اليدوية والميكانيكية المطبقة، ويجب أن تقدم شهادات اعتماد لهذه الآليات وإن تكون انظمة الحماية بها كافية ووفقاً للمطالبات، واي هيكل تستخدم في عمليات الهدم يجب أن تكون وفقاً للمعايير المناسبة التي تقضي على المخاطر أو تقللها، بقدر ما يمكن عملياً كالحماية من التدحرج وما يتربّ عليه من أضرار أو سقوط الأجسام الصلبة والضجيج.

9. الآليات والمركبات داخل الموقع:

- 9.1 على مندوب السلامة العامة التابع للمقاول التأكد من أن جميع المركبات والآليات التي ستعمل في الموقع لديها رخصة سارية المفعول من دائرة السير والمركبات ومؤمن عليها.
- 9.2 على مندوب السلامة العامة التابع للمقاول عمل فحص للمركبات للتأكد من صلاحيتها للعمل في المشروع وفق النموذج الذي سيزوده به مندوب السلامة في الشركة.
- 9.3 على مندوب السلامة العامة التابع للمقاول إصدار تصاريح خاصة للمركبات العاملة في الموقع بعد إتخاذ الإجراءات 1، 2 أعلاه لتسهيل دخول هذه المركبات للموقع من قبل الحراسات.
- 9.4 على المقاول توفير ضابط مرور للآليات داخل الموقع لمنع التصادم بين هذه الآليات.

10. معدات الرفع:

- 10.1 جميع الآليات التي ستستخدم في عمليات رفع وتوزيل المواد (الكربين، النشات) يجب أن تكون حاصلة على شهادة فحص طرف ثالث (Third party) وأن تكون شهادة الفحص سارية المفعول.
- 10.2 جميع معدات الرفع التي ستستخدم في عمليات رفع وتوزيل المواد (بلانكتو، جنازير، حلقات وصل أحياش / الخ) يجب أن تكون حاصلة على شهادة فحص طرف ثالث (Third party) وأن تكون شهادة الفحص سارية المفعول.
- 10.3 على المقاول والعاملين معه فحص الآليات ومعدات الرفع يومياً قبل الاستخدام.
- 10.4 في حال لاحظ مندوب السلامة العامة في الشركة أي معدات رفع تالفه على المقاول التخلص منها فوراً.

10.5 على المقاول تزويد الشركة بخطة رفع عندي القيام بعمليات رفع خطرة وعدم القيام بالرفع قبل موافقة الشركة.

11. أدوات العمل وتنسيق الأعمال:

11.1 على المقاول توفير شخص يقوم بتنسيق الأعمال في الموقع وإصدار أدوات العمل في الموقع على أن يحتفظ بنسخ من هذه الأدوات لديه.

11.2 قبل البدء اليومي في العمل على مسؤول كل فريق شرح الأعمال لعماله وإجراءات السلامة المطلوبة.

12. سلامة المعدات والسلامة الكهربائية:

12.1 يحق لمندوب السلامة في الشركة بعد التنسيق مع مندوب السلامة لدى المقاول إستبعاد أي معدات غير آمنة من الموقع.

12.2 على المقاول توقيت خزنات ووصلات وأسلاك كهربائية آمنة، ويحق لمندوب السلامة في الشركة بعد التنسيق مع مندوب السلامة لدى المقاول إستبعاد أي معدات كهربائية غير آمنة من الموقع.

12.3 على المقاول توفير الوصلات والكوابل الكهربائية بما يتناسب مع الجهد الكهربائي للمعدة.

13. الحراسات والأمن: على المقاول توفير الحراسات المطلوبة وتؤمن معداته وأدواته والشركة غير مسؤولة عن أي سرقة أو فقد لأي من معداته في الموقع.

14. الترتيب والنظافة في الموقع:

14.1 على المقاول ترتيب وتنظيم أي منطقة عمل يومياً بحيث لا يكون هناك تكديس للمواد في الموقع.

14.2 على المقاول التخلص من النفايات أسبوعياً وعدم تكديسها في الموقع.

14.3 على المقاول توفير مياه صالحة للشرب للعاملين معه وتوفير دورات مياه وتوفير مكان مناسب لتناول الطعام للعاملين معه.

15. إجراءات الطوارئ: عند حدوث حالة طوارئ، يجب على المقاول:

15.1 تأمين المنطقة بإحكام وبسرعة ويتمثل ذلك بحصر المنطقة التي تخللها حالة الطوارئ.

15.2 إخراج كافة العمالة والمعدات العاملة من المنطقة موضوع حالة الطوارئ.

15.3 إيقاف كافة مصادر الطاقة وإبعادها من المنطقة موضوع حالة الطوارئ.

15.4 يتوجب على ممثل الشركة / أو المقاول الاتصال بأرقام هواتف الطوارئ ذات الأهمية (911).

15.5 يتوجب على ممثل الشركة اعلام الشركة فور حدوث أي طارئ أو حادث.

15.6 التعرف على المراكز الطبية القريبة من الموقع هي مسؤولية المقاول.

16. إجراءات الحريق:

16.1 التأكد من وجود طفایيات الحريق في المكان المناسب والتأكد من صلاحيتها.

16.2 التأكد من أن جميع العاملين على دراية بمواقع طفایيات الحريق.

16.3 التأكد من معرفة وقدرة العاملين على استخدام الطفایية المناسبة والمعرفة المناسبة بمكافحة الحريق.

16.4 تأمين المنطقة بإحكام وبسرعة ويتمثل ذلك بحصر المنطقة التي تخللها حالة الطوارئ.

16.5 إخراج كافة العمالة والمعدات العاملة من المنطقة موضوع حالة الطوارئ.

16.6 إيقاف كافة مصادر الطاقة وإبعادها من المنطقة موضوع حالة الطوارئ.

16.7 الاتصال مع الدفاع المدني.

ملاحظة: سيتم إعداد قائمة بأرقام هواتف الطوارئ ذات الصلة وتوزيعها على عدة مناطق في موقع المشروع.

شركة توليد الكهرباء المركزية
عطاء البيع رقم 4/2020
هدم وازالة اسكانات المهندسين
ملحق رقم (6): نموذج وثيقة تعهد وإلتزام المزاود أو (و) المتعهد/المشتري

عطوفة الرئيس التنفيذي لشركة توليد الكهرباء المركزية

عمان – الأردن

تحية وبعد ،،

1. بناء على دعوة عطاء البيع رقم (بيع 04/2020) والتي تعتبر جزء من هذه الوثيقة وبعد الاطلاع على الشروط العامة والخاصة نتعهد نحن الموقعين أدناه بتنفيذ الأعمال المطلوبة وذلك حسب الشروط والتعليمات العامة المذكورة في كافة وثائق العطاء وملحقاته وأي مراسلات خطية تمت بين الطرفين واقرت بها الشركة خطياً، وذلك وفقاً للأسعار المبينة في عرضنا.
2. في حالة الاحالة علينا نتعهد ببدء العمل خلال أسبوع كحد أقصى من تاريخ استلام قرار الاحالة.
3. تبقى أسعارنا سارية المفعول وغير جائز الرجوع عنها لمدة (120) يوماً من تاريخ الإغلاق المعرف في التعليمات والشروط العامة والخاصة الواردة في نسخة العطاء.
4. تعتبر هذه الوثيقة ووثائق العطاء وملحقاته بالإضافة إلى كتاب الإحالات وأي مراسلات خطية بين الطرفين اقرت بها الشركة خطياً عقداً ملزماً للشركة والمتعهد/المشتري.
5. اتعهد بتقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة 10% من قيمة الاحالة الاجمالية خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام تالية لصدور كتاب الإحالات وحسب النموذج المرفق.
6. اتعهد ان تكون كفالة حسن التنفيذ صادرة بنفس اسم المتعهد/المشتري صاحب العرض وبخلاف ذلك وبالرغم من أي نص اينما ورد بما فيها على سبيل المثال لا الحصر قرار الاحالة فاني افوض الشركة تفويضاً لا رجعة فيه بمصادرة كفالة دخول العطاء وللشركة الحق منفرداً الغاء الإحالات دون الحاجة لأي اشعار أو قرار قضائي ولا يحق للمتعهد المشتري الاعتراض على ذلك ولا يستحق أي تعويض مادي أو معنوي نتيجة المصادر لكافلة الدخول في العطاء أو الإلغاء للإحالات
7. نبين فيما يلي الرقم الوطني الضريبي هو () .

التوقيع

المخول بالتوقيع نيابة عن :

المشتري/المتعهد

العنوان

المهنة

الهاتف

التاريخ : 2020 / /